



Ośrodek Wdrożeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o.



▪ **SEKOCENBUD®** ▪

ZESZYT **61/2012** (1387)

BIULETYN
CEN ROBÓT
ZIEMNYCH I INŻYNIERYJNYCH
BRZ

IV KWARTAŁ 2012 R.

Wprowadzenie	5
--------------------	---

Część A. Jednostkowe ceny robót ziemnych i terenów zieleni

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne	15
Rozdział 01 Roboty przygotowawcze ziemne	15
Rozdział 02 Roboty ziemne zmechanizowane	15
Rozdział 03 Ręczne roboty ziemne	16
Rozdział 04 Roboty o charakterze branżowym	18
Rozdział 05 Roboty wykończeniowe i towarzyszące	18
Rozdział 06 Odwodnienie wykopów	19
Rozdział 07 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych	19

Normy zakładowe	19
Rozdział 10 Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE	19

KNR 2-21 Tereny zieleni	20
Rozdział 02 Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby	20
Rozdział 03 Zadrzewienie	20
Rozdział 04 Trawniki i kwietniki	20
Rozdział 05 Nawierzchnie placów i dróg ogrodowych	20
Rozdział 06 Mała architektura ogrodowa	21
Rozdział 07 Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym	21

KNNR nr 1 Roboty ziemne	21
Rozdział 02 Roboty ziemne zmechanizowane	21
Rozdział 03 Ręczne roboty ziemne	25
Rozdział 04 Roboty o charakterze branżowym	30
Rozdział 05 Roboty wykończeniowe i towarzyszące	31
Rozdział 06 Odwodnienie wykopów	36

Część B. Jednostkowe ceny nawierzchni na drogach, ulicach i placach

KNNR nr 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach	37
Rozdział 01 Podbudowy	37
Rozdział 02 Nawierzchnie nieulepszone	43
Rozdział 03 Nawierzchnie ulepszone	45
Rozdział 04 Krawężniki, obramowania i obrzeża	51
Rozdział 05 Chodniki	51
Rozdział 06 Urządzenia odwadniające	54
Rozdział 07 Oznakowania i urządzenia zabezpieczające	56
Rozdział 10 Utrwalanie i regeneracja nawierzchni	58
Rozdział 11 Remonty cząstkowe nawierzchni	59
Rozdział 12 Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	61
Rozdział 13 Roboty naprawczo - konserwacyjne	63

KNR SEK 06-01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska	66
Rozdział 01 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno i cięcie szczelin w nawierzchniach drogowych	66
Rozdział 02 Zabezpieczenie korzeni i pni drzew	67
Rozdział 03 Tereny zieleni (ochrona środowiska)	67

Część C. Jednostkowe ceny fundamentów specjalnych

KNR 2-10 Fundamenty specjalne	69
Rozdział 01 Pale i ścianki szczelne drewniane	69
Rozdział 02 Pale i ścianki szczelne żelbetowe prefabrykowane	69
Rozdział 03 Ścianki szczelne stalowe	69
Rozdział 04 Pale formowane w gruncie	70
Rozdział 08 Skrzynie drewniane oraz studnie z kręgów żelbetowych	71

Część D-1. Jednostkowe ceny konstrukcji mostowych – nowych

KNR 2-33 Konstrukcje mostowe	75
Rozdział 02 Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe	75
Rozdział 04 Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych	77
Rozdział 06 Przepusty	78
Rozdział 07 Roboty uzupełniające i towarzyszące przy budowie i przebudowie obiektów mostowych	78

Część D-2. Jednostkowe ceny robót mostowych – remontowych

MR 2.10 Wykopy fundamentowe	80
MR 2.20 Fundamenty	80
MR 2.30 Korpusy podpór	81
MR 2.40 Ustroje nośne	84
MR 2.50 Wyposażenie pomostu	88
MR 2.60 Jezdnia	90
MR 4.10 Umocnienie skarp	91
MR 4.40 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych	92

Część E. Jednostkowe ceny robót melioracyjnych

KNNR nr 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowie i urządzenia wodne	94
Rozdział 01 Drenowanie	94
Rozdział 03 Konstrukcje drewniane	99
Rozdział 12 Budowie na sieci drenarskiej	99

NORMY ZAKŁADOWE	100
Rozdział 11 Drenowanie powierzchniowe	100
Rozdział 24 Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki	101
Rozdział 25 Konstrukcje faszynowe i palisady	102
Rozdział 26 Zabudowa biologiczna	102
Rozdział 27 Zagospodarowanie pomelioracyjne łąk i pastwisk oraz ogrodzenia pastwisk	103
Rozdział 30 Przepusty rurowe monolityczne	104
Rozdział 34 Przepusty wałowe	104
Rozdział 36 Stopnie i schody na skarpach	105

1. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynierskich można stosować do:
 - a) sporządzania metodą uproszczoną:
 - kosztorysów inwestorskich,
 - kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 - b) szacowania wartości obiektów przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym w zakresie robót ujętych w biuletynie,
 - c) analizy i porównania cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju,
 - d) waloryzacji cen robót.
2. Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują **1 681** pozycji w tym:
 - Część A - Roboty ziemne i tereny zieleni - **415** pozycji,
 - Część B - Nawierzchnie na drogach, ulicach i placach - **615** pozycji,
 - Część C - Fundamenty specjalne - **97** pozycji,
 - Część D-1 - Konstrukcje mostowe - **115** pozycji,
 - Część D-2 - Remonty mostów - **191** pozycji,
 - Część E - Roboty melioracyjne - **248** pozycji.
3. Ceny jednostkowe robót zostały obliczone na podstawie następujących założeń metodycznych:
 - a) **Ceny jednostkowe robót podane w częściach A, B, C, D-1, D-2 i E zostały skalkulowane według zasad kalkulacji szczegółowej, jako minimalne, maksymalne i średnie ceny krajowe.**
 - b) Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z wyszczególnionych w spisie treści KNR i KNNR. Dla robót o zmienionych lub nowych technologiach a dotyczących remontów mostów (cz. D-2), melioracji, regulacji rzek i potoków oraz budowli i urządzeń wodnych (rozdz. 11, 24-27, 30, 34 i 36) **ceny jednostkowe obliczono na podstawie norm zakładowych.** Zasady klasyfikacji tych robót są takie same jak dla robót, których nakłady rzeczowe przyjęto z KNR-ów lub KNNR-ów.
 - c) Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót zostały podane odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR i KNNR.
 - d) Symbol klasyfikacyjny roboty podany w kol. 2 każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR lub KNNR przy czym:
 - cztery pierwsze cyfry oznaczają numer tablicy (w tym dwie pierwsze są numerem rozdziału),
 - cztery następne cyfry oznaczają numer kolumny, przy czym dwie pierwsze są numerem rozwiązania podstawowego, a dwie następne są rezerwowane dla wariantów technologiczno-materiałowych; jeśli warianty w pozycji robót nie występują, wówczas w dwóch ostatnich miejscach symbolu podane są zera.
 - e) Informacje o **średnich krajowych cenach robót** podane w kolumnach 5-10 każdej tablicy należy rozumieć następująco: kol. 5 - minimalna jednostkowa cena roboty [$C_{j\min}$], kol. 6 - maksymalna jednostkowa cena roboty [$C_{j\max}$], kol. 7 - średnia jednostkowa cena roboty [$C_{j\text{śred}}$], kol. 8 - wartość materiałów wraz z kosztami zakupu [M_{nj}] w średniej cenie jednostkowej roboty, **kol. 9 - wskaźnik procentowy zmiany**

średniej ceny roboty w stosunku do poprzedniego tj. III kwartału 2012 r., kol. 10 - wskaźnik procentowy zmiany średniej ceny roboty w stosunku do IV kwartału 2011 r.

- f) W kalkulacjach **średnich krajowych cen jednostkowych robót** przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji dla IV kwartału 2012 r.”.

Są to następujące zeszyty **SEKOCENBUD**:

Zeszyt 57/1383 - Informacja o cenach materiałów budowlanych - IMB

Zeszyt 58/1384 - Informacja o cenach materiałów instalacyjnych - IMI

Zeszyt 59/1385 - Informacja o cenach materiałów elektrycznych - IME

Zeszyt 60/1386 - Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego - IRS.

- g) Rynkowa stawka robocizny kosztorysowej netto oraz procentowe wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku przyjęte w kalkulacjach szczegółowych publikowanych średnich cen jednostkowych robót zostały podane nad „główką” pierwszej strony tablicy w danej części.
- h) Ceny rynkowe materiałów w kalkulacjach cen robót uwzględniają transport zewnętrzny tj. dowóz od producentów lub przedstawicieli handlowych na plac budowy (są to tzw. ceny nabycia – C_{Mn}).
- i) Ceny rynkowe pracy sprzętu ciężkiego i lekkiego uwzględniają koszty jednorazowe (dowóz lub przejazd z bazy na plac budowy i z powrotem).
- j) **W cenie roboty i jej składnikach nie uwzględniono podatku VAT.**
- k) Do średnich w skali kraju cen jednostkowych robót (kol. 7) można stosować odpowiednie współczynniki regionalne zmiany cen podane w tabeli poniżej.

Współczynniki regionalne do cen robót inżynierskich

Lp.	Województwo/miasto	Współczynnik
1.	dolnośląskie	
2.	kujawsko-pomorskie	
3.	lubelskie	
4.	lubuskie	
5.	łódzkie	
6.	małopolskie	
7.	mazowieckie	
8.	opolskie	
9.	podkarpackie	

Lp.	Województwo/miasto	Współczynnik
10.	podlaskie	
11.	pomorskie	
12.	świętokrzyskie	
13.	śląskie	
14.	warmińsko-mazurskie	
15.	wielkopolskie	
16.	zachodnio-pomorskie	
17.	WARSZAWA	

4. Niniejsze wydanie biuletynu BRZ zawiera część D-2, w której podane są ceny jednostkowe remontów mostów. Ceny te zostały obliczone wg następujących zasad:

- a) metodą szczegółową,

- b) nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto:
 - z katalogów norm (nakładów) dostępnych na rynku i odpowiednio skorygowanych przez zastosowanie interpolacji lub ekstrapolacji,
 - norm zakładowych wykonawców robót mostowych,
 - norm producentów materiałów i wyrobów dla nowych technologii wykonania robót mostowych,
 - kalkulacji własnych, uwzględniających warunki organizacyjno-techniczne stosowane obecnie w wykonawstwie robót mostowych,
- c) dla niektórych robót jako ceny własne wykonawców,
- d) na podstawie cen ofertowych, które zostały przyjęte przez zamawiających przy zawieraniu umów o wykonanie remontów mostów.

5. Część D-2 – roboty remontowe obiektów mostowych (mosty, wiadukty i estakady) – wprowadzono elementy klasyfikacji robót przygotowanej w firmie „PROMOCJA”

Opiera się ona na następujących założeniach:

- a) kodem literowym „M” oznaczono rodzaj budownictwa (obiektów) jakim są: mosty, wiadukty i estakady,
- b) dodatkowy kod literowy „R” oznacza rodzaj robót, tzn. roboty remontowe,
- c) roboty podzielono na 4 grupy zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV), tj.:

grupa 1 - Przygotowanie terenu pod budowę,

grupa 2 - Roboty budowlane konstrukcyjne,

grupa 3 - Roboty instalacyjne,

grupa 4 - Roboty wykończeniowe.

Podział ten wynika z obowiązujących przepisów dotyczących sporządzania dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych.

- d) poszczególne grupy podzielono na części obiektu, a mianowicie (na przykład):

grupa 1: Podział na rodzaje robót podano w „Biuletynie cen robót przygotowawczych BCP”

grupa 2: - 10 Wykopy fundamentowe

- 20 Fundamenty

- 30 Korpusy podpór

- 40 Ustroje nośne

- 50 Wyposażenie pomostu

- 60 Jezdnia

- 70 Roboty przyobietkowe

grupa 3: - 10 Instalacje oświetleniowe

- 20 Instalacje sygnalizacyjne, itp.

grupa 4: - 10 Umocnienie skarp

- 20 Oslony przeciwporażeniowe

- 30 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych i żelbetowych

- 40 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, itp.

Układ części D-2

Ceny jednostkowe robót remontowych obiektów mostowych są usystematyzowane według kodu alfanumerycznego.

- 5.1. Pierwsza duża litera „M” określa rodzaj budownictwa, tj. mosty, wiadukty, estakady.
- 5.2. Druga duża litera „R” określa charakter robót, tj. roboty remontowe mostów, wiaduktów, estakad.
- 5.3. Pierwsza cyfra określa grupę robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych (CPV) – np. „2” określa grupę robót konstrukcyjnych.
- 5.4. Dalsze dwie cyfry (druga i trzecia) określają nazwę części obiektu, o których mowa w pkt. 5d.
- 5.5. Następne oznaczenia literowe i cyfrowe, np. KNNR 1 lub kalkulacja własna (oznaczona symbolem SEK) podają podstawę opisu robót (elementów rozliczeniowych) i wielkości nakładów rzeczowych dla obliczenia cen jednostkowych. Oznaczenia te ustalono indywidualnie dla poszczególnych elementów rozliczeniowych (od 5 do 15 znaków).

Np. a) kod części obiektu:

MR 2.10 - oznacza „Wykopy fundamentowe przy remoncie mostu”,

b) kod elementu rozliczeniowego:

MR 2.20 SEK 001 - „Wbijanie grodzic stalowych”,

MR 2.30 KNR 2-33 0809-0100 - „Naprawa uszkodzonej podpory”.

MR	X	XX	XXXX	XXX	
					Remont mostów, wiaduktów i estakad
					Grupa robót wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)
					Nazwa części obiektu
					Podstawa opisu roboty (elementu rozliczeniowego) m.in. KNNR, KNR lub kalkulacja własna (SEK)
					Robota podstawowa (wariant elementu rozliczeniowego). (Ceny rozliczeniowe dla szczegółów parametrów technicznych i jakościowych)

6. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przy poszczególnych tytułach rozdziałów (obejmujących rodzaj robót wg poszczególnych katalogów KNR czy KNNR) podane zostały kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień).

Kody CPV przypisano na odpowiednim poziomie ogólności występującym w Słowniku (klasa, kategoria lub podkategoria), tak by obejmowały wszystkie roboty występujące w tym rozdziale biuletynu lub jego części. Nie są więc one przypisane do poszczególnych cen jednostkowych konkretnych robót w biuletynie. System klasyfikacji i podziału robót na grupy, klasy, kategorie i podkategorie przyjęty we Wspólnym Słowniku

Zamówień jest bardzo niejednorodny, co oznacza, że niektóre z robót zaklasyfikowane do danego kodu mogą występować również w innych standardowych zakresach robót pod odmiennym symbolem (kodem) CPV.

Podawanie kodów CPV w opracowywanej dokumentacji projektowej, tym samym na stronie tytułowej przedmiaru lub jego działu czy rozdziału, a w konsekwencji na stronach tytułowych kosztorysów ma służyć do opisu przedmiotu zamówienia. Dlatego zamieszczenie ich w biuletynie robót ułatwi kosztorysantom zakwalifikowanie robót do odpowiednich działów i przyjęcie właściwego kodu do opisu przedmiotu zamówienia.

7. Od I kwartału 2009 r. „Biuletyn cen robót ziemnych i inżynierskich - BRZ” nie obejmuje cen jednostkowych robót, które zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) zalicza się do grupy 1 robót obejmujących przygotowanie terenu pod budowę (kod CPV 45100000-8).

Ceny jednostkowe tych robót zostały umieszczone w wydawnictwie SEKOCENBUD zatytułowanym „Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP”. Dotyczy to następujących robót:

- 1) ścinanie drzew,
- 2) karczowanie drzew,
- 3) wywiezienie dłuży, karpiny i gałęzi,
- 4) roboty pomiarowe,
- 5) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- 6) wykonanie na placu budowy robót tymczasowych jak np.: nawierzchni drogowych, kładek roboczych,
- 7) rozebranie podbudów, nawierzchni mineralnych i ulepszonych, krawężników i ścieków,
- 8) rozebranie wysepek przystankowych, itp.

Zmiany te wynikają:

- z podziału robót wg grup Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
- z niezasadzonego powtarzania cen robót w różnych wydawnictwach systemu SEKOCENBUD.

Zapraszamy do sklepu internetowego

www.sekocenbud.pl

SYSTEM
SEKOCENBUD®

25^{lat}
PROMOCJA*

SYSTEM
SEKOCENBUD®

SYSTEM INFORMACJI
O GENACH W BUDOWNICTWIE

10% rabatu

na wszystkie wydawnictwa cykliczne

Część A. JEDNOSTKOWE CENY ROBÓT ZIEMNYCH I TERENÓW ZIELENI

W kalkulacji średnich cen robót przyjęto:

- stawkę robocizny kosztorysowej netto	13,90 zł
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich	63,6 % /R+S/
- wskaźnik narzutu zysku	11,0 % /R+S+Kp/

Lp.	Symbol klasyf.	Opis roboty	Jednostka miary	Cena jednostkowa roboty w zł				Zmiany % do:	
				Cj min	Cj max	Cj śred.	w tym wartość materiałów Mnj	III kw. 2012	IV kw. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KNR 2-01 BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE									
ROZDZIAŁ 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE - Kod CPV 45111200-0									
1	0125-0100	Ręczne usunięcie przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni. Grubość warstwy do 15 cm	m ²						
2	0125-0200	jw. lecz humusu z darnią	m ²						
3	0125-0300	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni. Grub. warstwy do 15 cm	m ²						
4	0125-0400	jw. lecz humusu z darnią	m ²						
5	0125-0500	Dodatek za każde dalsze 5 cm grub. warstwy ręcznego usunięcia z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni	m ²						
6	0125-0600	jw. lecz dodatek za usunięcie humusu z darnią	m ²						
7	0125-0700	Dodatek za każde dalsze 5 cm grub. warstwy ręcznego usunięcia z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni	m ²						
8	0125-0800	jw. lecz dodatek za usunięcie humusu z darnią	m ²						
ROZDZIAŁ 02 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE - Kod CPV 45111200-0									
9	0201-0500	Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. III	m ³						
10	0201-0600	jw. lecz grunt kat. IV	m ³						
11	0208-0400	Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu przyczepami samowyladowczymi holowanymi przez ciągniki na odl. do 0,5 km. Grunt kat. III	m ³						
12	0214-0200	Dopłata za odwiezienie gruntu III lub IV kat. samochodami samowyladowczymi na każde dalsze 0,5 km ponad 1 km po drogach gruntowych	m ³						

Część B. JEDNOSTKOWE CENY NAWIERZCHNI NA DROGACH, ULICACH I PLACACH

W kalkulacji średnich cen robót przyjęto:

- stawkę robocizny kosztorysowej netto

13,90 zł

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich

63,6 % /R+S/

- wskaźnik narzutu zysku

11,0 % /R+S+Kp/

Lp.	Symbol klasyf.	Opis roboty	Jednostka miary	Cena jednostkowa roboty w zł				Zmiany % do:	
				Cj min	Cj max	Cj śred.	w tym wartość materiałów Mnj	III kw. 2012	IV kw. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KNNR nr 6 NAWIERZCHNIE NA DROGACH I ULICACH									
ROZDZIAŁ 01 PODBUDOWY - Kod CPV 45233300-2									
1	0101-0100	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²						
2	0101-0110	jw. lecz o głęb. 15 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego	m ²						
3	0101-0200	jw. lecz o głęb. 20 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego	m ²						
4	0101-0210	jw. lecz o głęb. 25 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego	m ²						
5	0101-0300	jw. lecz o głęb. 30 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego	m ²						
6	0102-0100	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głęb. 10 cm w gruntach kategorii II-IV	m ²						
7	0102-0110	jw. lecz o głęb. 15 cm	m ²						
8	0102-0200	jw. lecz o głęb. 20 cm	m ²						
9	0102-0210	jw. lecz o głęb. 25 cm	m ²						
10	0102-0300	jw. lecz o głęb. 30 cm	m ²						
11	0102-0400	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, o głęb. 10 cm w gruntach kategorii V-VI	m ²						
12	0102-0410	jw. lecz o głęb. 15 cm	m ²						
13	0102-0500	jw. lecz o głęb. 20 cm	m ²						
14	0102-0510	jw. lecz o głęb. 25 cm	m ²						
15	0102-0600	jw. lecz o głęb. 30 cm	m ²						

Część C. JEDNOSTKOWE CENY FUNDAMENTÓW SPECJALNYCH

W kalkulacji średnich cen robót przyjęto:

- stawkę robocizny kosztorysowej netto	13,90 zł
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich	63,6 % /R+S/
- wskaźnik narzutu zysku	11,0 % /R+S+Kp/

Lp.	Symbol klasyf.	Opis roboty	Jednostka miary	Cena jednostkowa roboty w zł				Zmiany % do:	
				Cj min	Cj max	Cj śred.	w tym wartość materiałów Mnj	III kw. 2012	IV kw. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KNR 2-10 FUNDAMENTY SPECJALNE									
ROZDZIAŁ 01 PALE I ŚCIANKI SZCZELNE DREWNIANE - Kod CPV 45262210-6									
1	0103-0200	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ø 22 cm z terenu lub rusztowań na głęb. wbicia do 3 m, grunt kat. I-II	szt						
2	0103-0300	jw. lecz grunt kat. III	szt						
3	0103-0400	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ø 22 cm z terenu lub rusztowań na głęb. wbicia ponad 3 m, grunt kat. I-II	szt						
4	0103-0500	jw. lecz grunt kat. III	szt						
5	0104-0200	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ø 22 cm z jednostek pływających na głęb. wbicia do 3 m, grunt kat. I-II	szt						
6	0104-0300	jw. lecz grunt kat. III	szt						
7	0104-0400	Wbijanie pali drewnianych rusztowaniowych ø 22 cm z jednostek pływających na głęb. wbicia ponad 3 m, grunt kat. I-II	szt						
8	0104-0500	jw. lecz grunt kat. III	szt						
ROZDZIAŁ 02 PALE I ŚCIANKI SZCZELNE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE - kod CPV 45262210-6									
9	0201-0100	Wbijanie pali żelbetowych o przekroju 25x25 cm z terenu lub rusztowań na głęb. wbicia do 5 m, grunt kat. I-II	szt						
10	0201-0200	jw. lecz grunt kat. III	szt						
11	0201-0300	Wbijanie pali żelbetowych o przekroju 30x30 cm z terenu lub rusztowań na głęb. wbicia do 8 m, grunt kat. I-II	szt						
12	0201-0400	jw. lecz grunt kat. III	szt						
ROZDZIAŁ 03 ŚCIANKI SZCZELNE STALOWE - Kod CPV 45262210-6									
13	0301-0100	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych o ciężarze 880 kg/m z terenu lub rusztowań na głęb. wbicia do 6 m, grunt kat. I-II	m						
14	0301-0200	jw. lecz grunt kat. III	m						
15	0301-0300	jw. lecz grunt kat. IV	m						

Część D-1. JEDNOSTKOWE CENY KONSTRUKCJI MOSTOWYCH – *NOWYCH*

W kalkulacji średnich cen robót przyjęto:

- stawkę robocizny kosztorysowej netto	13,90 zł
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich	63,6 % /R+S/
- wskaźnik narzutu zysku	11,0 % /R+S+Kp/

Lp.	Symbol klasyf.	Opis roboty	Jednostka miary	Cena jednostkowa roboty w zł				Zmiany % do:	
				Cj min	Cj max	Cj śred.	w tym wartość materiałów Mnj	III kw. 2012	IV kw. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KNR 2-33 KONSTRUKCJE MOSTOWE									
ROZDZIAŁ 02 PODPORY MOSTOWE I ŚCIANY OPOROWE BETONOWE I ŻELBETOWE - Kod CPV 45221100-3									
1	0203-0100	Deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych	m ²						
2	0203-0200	jw. lecz podpór masywnych i ścian oporowych o wys. do 4 m	m ²						
3	0203-0300	jw. lecz ponad 4 m	m ²						
4	0203-0400	Deskowanie tradycyjne podpór słupowych	m ²						
5	0203-0500	jw. lecz oczepów i belek	m ²						
6	0203-0600	jw. lecz skrzydełek wiszących i wsporników odciążających	m ²						
7	0203-0700	jw. lecz ław i ciosów podłożyskowych	m ²						
8	0204-0100	Deskowanie płytami ze sklejki podpór masywnych i ścian oporowych o wys. do 4 m	m ²						
9	0204-0200	Dodatek za każdy następny 1 m wysokości	m ²						
10	0204-0300	Deskowanie płytami ze sklejki oczepów i belek	m ²						
11	0204-0400	jw. lecz ciosów podłożyskowych	m ²						
12	0207-0100	Przygotowanie zbrojenia dla fundamentów podpór z prętów ø do 14 mm	t						
13	0207-0200	jw. lecz z prętów ø 16 - 20 mm	t						
14	0207-0300	jw. lecz z prętów ø 22 - 26 mm	t						
15	0207-0400	jw. lecz z prętów ø 28 - 32 mm	t						
16	0207-0500	Przygotowanie zbrojenia podpór słupowych i przyczółków z prętów ø do 8 mm	t						
17	0207-0600	jw. lecz z prętów ø 10 - 14 mm	t						
18	0207-0700	jw. lecz z prętów ø 16 - 20 mm	t						
19	0207-0800	jw. lecz z prętów ø 22 - 26 mm	t						
20	0207-0900	jw. lecz z prętów ø 28 - 32 mm	t						
21	0207-1000	Przygotowanie zbrojenia oczepów i ław podłożyskowych z prętów ø do 14 mm	t						
22	0207-1100	jw. lecz z prętów ø 16 - 20 mm	t						
23	0207-1200	jw. lecz z prętów ø 22 - 26 mm	t						
24	0207-1300	jw. lecz z prętów ø 28 - 32 mm	t						

Część D-2. JEDNOSTKOWE CENY ROBÓT MOSTOWYCH – REMONTOWYCH

W kalkulacji średnich cen robót przyjęto:

- stawkę robocizny kosztorysowej netto

13,90 zł

- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich

63,6 % /R+S/

- wskaźnik narzutu zysku

11,0 % /R+S+Kp/

Lp.	Symbol klasyf.	Opis roboty	Jednostka miary	Cena jednostkowa roboty w zł				Zmiany % do:	
				Cj min	Cj max	Cj śred.	w tym wartość materiałów Mnj	III kw. 2012	IV kw. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MR 2.10 WYKOPY FUNDAMENTOWE - Kod CPV 45262210-6									
1	KNNR nr 1 0310-0200	Wykopy przy odkrywaniu fundamentów podpór mostowych na głęb. do 6,0 m (przyczółki i filary) na łądzie w gruncie nienawodnionym kategorii III	m ³						
2	SEK 001	jw. lecz w gruncie nawodnionym kat. III	m ³						
3	KNNR nr 1 0310-0300	jw. lecz w gruncie nienawodnionym kat. IV	m ³						
4	SEK 002	jw. lecz w gruncie nawodnionym kat. IV	m ³						
5	KNNR nr 1 0221-0200	Odwiezenie gruntu wydobytego z wykopu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km wraz z uformowaniem na odkładzie	m ³						
6	SEK 003	jw. lecz na odl. 5 km	m ³						
7	SEK 004	Zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi i z zagęszczeniem, grunt kat. III	m ³						
8	SEK 005	jw. lecz grunt kat. IV	m ³						
9	KNR 2-01 0124-0100	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer. do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:5, grunt kat. III	m ²						
10	KNR 2-01 0124-0200	Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer. do 5,0 m, nachylenie skarpy 1:5, grunt kat. IV	m ²						
MR 2.20 FUNDAMENTY - Kod CPV 45262210-6									
1	SEK 001	Wbijanie grodzic stalowych z terenu lub rusztowań na głęb. do 6 m, grunt kat. IV	m						
2	SEK 002	Wyciąganie grodzic stalowych z terenu lub rusztowań wbitych na głęb. do 6 m, grunt kat. III-IV	m						

Część E. JEDNOSTKOWE CENY ROBÓT MELIORACYJNYCH

W kalkulacji średnich cen robót przyjęto:

- stawkę robocizny kosztorysowej netto	13,90 zł
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich	63,6 % /R+S/
- wskaźnik narzutu zysku	11,0 % /R+S+Kp/

Lp.	Symbol klasyf.	Opis roboty	Jednostka miary	Cena jednostkowa roboty w zł				Zmiany % do:	
				G min	G max	G śred.	w tym wartość materiałów Mnj	III kw. 2012	IV kw. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KNNR nr 10 MELIORACJE, REGULACJE RZEK I POTOKÓW ORAZ BUDOWLE I URZĄDZENIA WODNE									
ROZDZIAŁ 01 DRENOWANIE - Kod CPV 45232452-5									
1	0105-0100	Drenowanie niesystemowe wykonywane koparkami 0,25 m ³ - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rurek ceramicznych ø 50 mm, na głęb. 0,9 m	m						
2	0105-0101	jw. lecz na głęb. 1,0 - 1,1 m	m						
3	0105-0102	jw. lecz na głęb. 1,2 - 1,3 m	m						
4	0105-0104	jw. lecz wykonywane w gruntach kat. IV, na głęb. 0,9 m	m						
5	0105-0105	jw. lecz na głęb. 1,0 - 1,1 m	m						
6	0105-0106	jw. lecz na głęb. 1,2 - 1,3 m	m						
7	0105-0110	Drenowanie niesystemowe wykonywane koparkami 0,25 m ³ - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rurek z PVC z otuliną filtracyjną ø 50 mm, na głęb. 0,9 m	m						
8	0105-0111	jw. lecz na głęb. 1,0 - 1,1 m	m						
9	0105-0112	jw. lecz na głęb. 1,2 - 1,3 m	m						
10	0105-0114	jw. lecz wykonywane w gruntach kat. IV, na głęb. 0,9 m	m						
11	0105-0115	jw. lecz na głęb. 1,0 - 1,1 m	m						
12	0105-0116	jw. lecz na głęb. 1,2 - 1,3 m	m						
13	0105-0200	Drenowanie niesystemowe wykonywane koparkami 0,25 m ³ - teren nizinny, grunt kat. II-III, z ręcznym układaniem rurek ceramicznych ø 75 mm, na głęb. 0,9 m	m						
14	0105-0201	jw. lecz na głęb. 1,0 - 1,1 m	m						
15	0105-0202	jw. lecz na głęb. 1,2 - 1,3 m	m						
16	0105-0204	jw. lecz wykonywane w gruntach kat. IV, na głęb. 0,9 m	m						
17	0105-0205	jw. lecz na głęb. 1,0 - 1,1 m	m						
18	0105-0206	jw. lecz na głęb. 1,2 - 1,3 m	m						