



Ośrodek Wdrożeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa „PROMOCJA” Sp. z o.o.



▪ **SEKOCENBUD®** ▪

ZESZYT **14/2013** (1414)

BIULETYN CEN

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BCO

część II - OBIEKTY INŻYNIERYJNE

I KWARTAŁ 2013 R.

Spis treści

Wprowadzenie	3
Średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych i ich struktury	19

Podział budowli inżynieryjnych na części konstrukcji, elementy scalone i asortymenty zagregowane (tzw. *klasyfikacja obiektów*) oraz ich zakresy (wykaz składowych robót podstawowych), charakterystyki oraz kody cyfrowe opublikowane są w zeszycie – **Załącznik do BCO cz. I i II „Klasyfikacja obiektów” 2013 r.**, a także na stronach: **www.sekocenbud.pl** oraz **www.esekocenbud.pl**

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopiowanie i reprodukcja zarówno całości jak i fragmentów niniejszej publikacji jest niedozwolone

Redaktor naczelny wydawnictw SEKOCENBUD i redaktor prowadzący zeszyt: Janusz Traczyk
Zastępca redaktora naczelnego: Mariola Gala-de Vacqueret

Zespół autorski: Halina Czapla, Mariola Gala-de Vacqueret, Andrzej Górniecki, Paweł Kaczmarek, Anna Łapczyńska, Elżbieta Pikiewicz, Małgorzata Planeta, Wiesława Sikorska-Ożgo, Janusz Traczyk, Andrzej Wypych, Henryk Żebrowski



Wydawca:
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.
02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4, **tel. 22 24-25-400, faks 22 24-25-401**
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS 0000092639, Kapitał zakładowy 109 800 zł.
NIP 526-021-04-41
e-mail: promocja@sekocenbud.pl www.sekocenbud.pl
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Warszawa Nr 39 1240 5963 1111 0000 4798 9414
Druk: Poligrafia GREG Grzegorz Sitek, 05-400 Otwock-Świerk, teren I.E.A.

ISSN 1231-2517

Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO – część II – obiekty inżynieryjne, zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych z podziałem na części obiektu, elementy konstrukcyjne i elementy rozliczeniowe oraz procentowy ich udział w cenie obiektu.

Biuletyn BCO można stosować do:

- a) opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
- b) opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
- c) ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie różnego rodzaju obiektów lub ich części, dla potrzeb:
 - planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
 - sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- d) analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,

e) szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb:

- wyceny składników nieruchomości;
- ubezpieczenia budynków i budowli,

f) oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,

g) analiz porównawczych w toku prac badawczych,

h) doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

W biuletynie podano ceny 202 obiektów inżynieryjnych obliczone **w poziomie I kwartału 2013 r.**

Zestawienie cen odniesione do jednostek charakteryzujących wielkość poszczególnych obiektów inżynieryjnych oraz strony z tablicami cen wycenianych obiektów zawiera tablica nr 1.

JEDNOSTKOWE CENY OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH W I KWARTALE 2013 R.

TABLICA NR 1

Obiekt nr	Nazwa obiektu	Jednostka odniesienia	Cena jednostkowa	Strona
1	2	3	4	5
Obiekt 5170 (2122-001)	Torowisko tramwajowe dwutorowe – <i>na pasie wydzielonym</i>	1 km		19
Obiekt 5172 (2122-050)	Peron (przystanek) tramwajowy	1 m peronu		22
Obiekt 5173 (2122-075)	Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa <i>wraz z wykonaniem nawierzchni na chodniku – peronie</i>	1 szt.		24
Obiekt 5174 (2122-076)	Wiata przystankowa tramwajowa, autobusowa <i>na istniejącym chodniku – peronie</i>	1 szt.		26
Obiekt 5175 (2122-100)	Przejazd dla ruchu kołowego przez torowisko tramwajowe dwutorowe <i>na płytach żelbetowych</i>	1 m przejazdu		28
Obiekt 5176 (2122-150)	Przejście dla ruchu pieszego przez torowisko tramwajowe dwutorowe <i>z kostki betonowej brukowej</i>	1 m ²		31
Obiekt 5215 (2112-001)	Budowa dojazdów do mostów	1 km		33
Obiekt 5220 (2112-002)	Droga publiczna wojewódzka jednojezdniowa klasy „G” (III)	1 km		37
Obiekt 5223 (2111-010)	AUTOSTRADA klasy „A” (I)	1 km		41
Obiekt 5225 (2111-001)	Droga ekspresowa dwujezdniowa klasy „S” (II)	1 km		46

WPROWADZENIE

Obiekt nr	Nazwa obiektu	Jednostka odniesienia	Cena jednostkowa	Strona
1	2	3	4	5
Obiekt 5228 (2111-005)	Droga główna jednojezdniowa (ruchu przyspieszonego) klasy „GP” (III)	1 km		54
Obiekt 5321 (2112-003)	Ulica (droga) miejska wojewódzka klasy „G” (IV) – <i>jednojezdniowa z zatokami</i>	1 km		59
Obiekt 5322 (2112-250)	Rondo klasy „G” (IV) – <i>skrzyżowanie dróg, z wyspą środkową i jednokierunkową jezdnią wokół wyspy</i>	1 rondo		63
Obiekt 5325 (2112-004)	Ulica (droga) miejska powiatowa klasy „G” (IV) – <i>z jednostronnym chodnikiem</i>	1 km		67
Obiekt 5331 (2112-200)	Ulica (droga) gminna (osiedlowa) klasy „L” (IV) – <i>na obszarze miejskim</i>	1 km		71
Obiekt 5332 (2112-350)	Parking niestrzeżony	1 m ² jezdni		75
Obiekt 5335 (2112-400)	Chodnik (ciąg) pieszo-rowerowy klasy „D” (VIII) – <i>na obszarze miejskim</i>	1 m ² naw.		78
Obiekt 5336 (2112-650)	Kanalizacja deszczowa i chodnik na ulicy osiedlowej	1 m ² naw.		81
Obiekt 5341 (2112-351)	Plac manewrowy wraz z parkingiem	1 m ² jezdni		85
Obiekt 5345 (2112-352)	Parking ogólnodostępny	1 m ² jezdni		88
Obiekt 5346 (2112-353)	Drogi i parkingi stacji paliw – <i>powierzchnia stacji powyżej 30 tys. m²</i>	1 m ² jezdni		92
Obiekt 5347 (2112-354)	Drogi i parkingi stacji paliw – <i>powierzchnia stacji poniżej 2 tys. m²</i>	1 m ² jezdni		94
Obiekt 5410 (2141-500)	Wiadukt drogowy żelbetowy jednojezdniowy	1 m		96
Obiekt 5411 (2141-501)	Wiadukt drogowy żelbetowy płytowy – <i>usytuowany w skosie</i>	1 m		100
Obiekt 5412 (2141-502)	Wiadukt drogowy płytowy z rurami SPIRO	1 m		104
Obiekt 5413 (2141-576)	Wiadukt drogowy z prefabrykowanych belek typu „T”	1 m		108
Obiekt 5414 (2141-600)	Wiadukt drogowy autostradowy – <i>płytowo-belkowy z betonu sprężonego</i>	1 m		113
Obiekt 5415 (2141-503)	Wiadukt drogowy żelbetowy autostradowy w skosie – <i>nad torami PKP</i>	1 m		119
Obiekt 5416 (2141-700)	Wiadukt drogowy dwujezdniowy o ustroju nośnym – <i>z belek stalowych</i>	1 m		124
Obiekt 5420 (2141-201)	Most drogowy żelbetowy jednojezdniowy	1 m		129
Obiekt 5421 (2141-202)	Most drogowy z prefabrykowanych belek strunobetonowych jednojezdniowy	1 m		133
Obiekt 5422 (2141-001)	Most drogowy ramowy żelbetowy	1 m		137
Obiekt 5423 (2141-002)	Most na drodze ekspresowej	1 m		142
Obiekt 5424 (2141-003)	Most dwujezdniowy autostradowy (<i>kablobetonowy, 11-to przęsłowy</i>)	1 m		148

Obiekt nr	Nazwa obiektu	Jednostka odniesienia	Cena jednostkowa	Strona
1	2	3	4	5
Obiekt 5440 (2141-650)	Kładka dla pieszych nad drogą ekspresową	1 m		153
Obiekt 5461 (2112-600)	Przepust drogowy jednootworowy z rur żelbetowych o średnicy 80 cm	1 m		158
Obiekt 5462 (2112-601)	Przepust drogowy jednootworowy z rur żelbetowych o średnicy 100 cm	1 m		161
Obiekt 5463 (2112-602)	Przepust drogowy jednootworowy z rur stalowych typu HEL-COR o średnicy 100 cm	1 m		163
Obiekt 5464 (2112-603)	Przepust drogowy jednootworowy z rur żelbetowych o średnicy 125 cm – <i>usytuowany w skosie</i>	1 m		165
Obiekt 5465 (2111-400)	Przepust ramowy żelbetowy	1 m		168
Obiekt 5466 (2111-401)	Przepust o konstrukcji podatnej z blachy falistej <i>o przekroju łukowo-kołowym</i>	1 m		171
Obiekt 5467 (2111-402)	Przepust ramowy żelbetowy – <i>przejście dla płazów i drobnej zwierzyny</i>	1 m		175
Obiekt 5506 A	Studzienka wodomierzowa $\varnothing$ 1200 mm <i>dla wodomierza $\varnothing$ 50 mm</i>	1 kpl.		178
Obiekt 5506 B	Studzienka wodomierzowa $\varnothing$ 1200 mm <i>dla wodomierza $\varnothing$ 32 mm</i>	1 kpl.		179
Obiekt 5506 C	Studzienka wodomierzowa $\varnothing$ 1200 mm <i>dla wodomierza $\varnothing$ 25 mm</i>	1 kpl.		180
Obiekt 5533	Przyłącze obiektu do sieci gazowej z rur PE $\varnothing$ 32 mm	1 m		181
Obiekt 5534	Sieć osiedlowa gazowa niskiego ciśnienia z rur PE $\varnothing$ 90 mm	1 m		182
Obiekt 5535	Zewnętrzna sieć gazowa niskiego ciśnienia z rur PE $\varnothing$ 200 mm	1 m		183
Obiekt 5536	Przyłącze obiektu do sieci gazowej z rur stalowych $\varnothing$ 80 mm	1 m		184
Obiekt 5537	Zewnętrzna sieć gazowa niskiego ciśnienia z rur stalowych $\varnothing$ 100 mm	1 m		185
Obiekt 5538	Zewnętrzna sieć gazowa niskiego ciśnienia z rur stalowych $\varnothing$ 150 mm	1 m		186
Obiekt 5538 A	Zewnętrzna sieć gazowa niskiego ciśnienia z rur stalowych $\varnothing$ 200 mm	1 m		187
Obiekt 5539	Przyłącze obiektu do sieci gazowej z rur stalowych $\varnothing$ 50 mm	1 m		188
Obiekt 5554	Zewnętrzna sieć ciepłownicza z rur preizolowanych z alarmem	1 m		189
Obiekt 5556	Zewnętrzna sieć ciepłownicza 2 x $\varnothing$ 150 mm – wysoko-parametrowa, 2-przewodowa 150/80°C	1 m		191
Obiekt 5557	Zewnętrzna sieć ciepłownicza z rur preizolowanych z alarmem 2 x $\varnothing$ 168,3 x 250 mm	1 m		193
Obiekt 5558	Przyłącze obiektu do sieci ciepłowniczej z rur stalowych 2 x $\varnothing$ 40 mm	1 m		195
Obiekt 5559	Przyłącze obiektu do sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych bez alarmu 2 x $\varnothing$ 48/110 mm	1 m		197
Obiekt 5559 A	Przyłącze obiektu do sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z alarmem 2 x $\varnothing$ 60,3/125 mm	1 m		198
Obiekt 5559 B	Przyłącze obiektu do sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych z alarmem 2 x $\varnothing$ 88,9/160 mm	1 m		200
Obiekt 5560	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PVC $\varnothing$ 63 mm	1 m		202

WPROWADZENIE

Obiekt nr	Nazwa obiektu	Jednostka odniesienia	Cena jednostkowa	Strona
1	2	3	4	5
Obiekt 5561	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PVC $\varnothing$ 90 mm	1 m		203
Obiekt 5561 A	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PVC $\varnothing$ 110 mm	1 m		204
Obiekt 5561 B	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PE $\varnothing$ 90 mm	1 m		205
Obiekt 5562	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych $\varnothing$ 40 mm	1 m		206
Obiekt 5563	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych $\varnothing$ 50 mm	1 m		207
Obiekt 5564	Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur żeliwnych $\varnothing$ 150 mm	1 m		208
Obiekt 5564 A	Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur żeliwnych $\varnothing$ 200 mm	1 m		209
Obiekt 5565	Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur żeliwnych $\varnothing$ 300 mm	1 m		210
Obiekt 5565 A	Zewnętrzna sieć wodociągowa – magistrala $\varnothing$ 800 mm z ciśnieniowych rur z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładziną cementową	1 m		212
Obiekt 5566	Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur żeliwnych $\varnothing$ 100 mm	1 m		214
Obiekt 5566 A	Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur PE-HD $\varnothing$ 110 mm	1 m		215
Obiekt 5566 C	Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur PE-HD $\varnothing$ 160 mm	1 m		216
Obiekt 5566 D	Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur PE-HD $\varnothing$ 315 mm	1 m		217
Obiekt 5566 E	Zewnętrzna sieć wodociągowa z rur PE-HD $\varnothing$ 40 i 90 mm	1 m		219
Obiekt 5567 A	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur stalowych ocynkowanych $\varnothing$ 80 mm	1 m		221
Obiekt 5568	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PE $\varnothing$ 50 mm	1 m		222
Obiekt 5568 A	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PE $\varnothing$ 25 mm	1 m		223
Obiekt 5568 B	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PE $\varnothing$ 32 mm	1 m		224
Obiekt 5568 C	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PE $\varnothing$ 40 mm	1 m		225
Obiekt 5568 D	Przyłącze obiektu do sieci wodociągowej z rur PE $\varnothing$ 63 mm	1 m		226
Obiekt 5569	Sieć wodociągowa przeciwpożarowa z rur PE $\varnothing$ 110 mm i 160 mm	1 m		227
Obiekt 5570	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur żelbetowych WIPRO $\varnothing$ 1000 mm	1 m		228
Obiekt 5571	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur kamionkowych $\varnothing$ 300 mm	1 m		230
Obiekt 5572	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur kamionkowych $\varnothing$ 250 mm	1 m		232
Obiekt 5573	Przyłącze obiektu do sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych $\varnothing$ 200 mm	1 m		233
Obiekt 5574	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur żelbetowych WIPRO $\varnothing$ 800 mm	1 m		234
Obiekt 5574 A	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur żelbetowych WIPRO $\varnothing$ 600 mm	1 m		235
Obiekt 5574 B	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur betonowych WIPRO $\varnothing$ 300 mm	1 m		236
Obiekt 5575	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC $\varnothing$ 250 mm	1 m		237
Obiekt 5575 A	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC $\varnothing$ 200 mm	1 m		238
Obiekt 5575 B	Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z przyłączami – z rur PVC od $\varnothing$ 110 mm do $\varnothing$ 315 mm	1 m		239
Obiekt 5576	Przyłącze obiektu do sieci kanalizacyjnej z rur kamionkowych $\varnothing$ 150 mm	1 m		241
Obiekt 5577	Przyłącze obiektu do sieci kanalizacyjnej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm	1 m		242
Obiekt 5578 (2112-651)	Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC $\varnothing$ 315 i $\varnothing$ 200 mm – <i>odwodnienie jezdni</i>	1 m		243

Obiekt nr	Nazwa obiektu	Jednostka odniesienia	Cena jednostkowa	Strona
1	2	3	4	5
Obiekt 5578 B (2112-652)	Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm – <i>odwodnienie jezdni za pomocą studni chłonnych</i>	1 m ²		245
Obiekt 5579 (2112-653)	Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC $\varnothing$ 400 mm, $\varnothing$ 315 mm i $\varnothing$ 160 mm – <i>odwodnienie parkingu</i>	1 m		247
Obiekt 5579 A (2112-654)	Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC od $\varnothing$ 160 mm do $\varnothing$ 315 mm – <i>odwodnienie parkingu oraz drogi dojazdowej i manewrowej</i>	1 m		249
Obiekt 5579 B (2112-655)	Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC $\varnothing$ 200 mm, $\varnothing$ 160 mm i $\varnothing$ 110 mm – <i>odwodnienie terenu stacji paliw</i>	1 m		251
Obiekt 5579 C (2112-656)	Sieć kanalizacji deszczowej z rur WITROS $\varnothing$ 400 mm – <i>odwodnienie jezdni</i>	1 m		252
Obiekt 5579 D (2112-657)	Sieć kanalizacji deszczowej z rur żeliwnych $\varnothing$ 200 mm – <i>odwodnienie jezdni</i>	1 m		253
Obiekt 5580	Zbiornik trzykomorowy bezodpływowy na ścieki	1 m ³ k.b.		254
Obiekt 5583	Przydomowa oczyszczalnia ścieków – <i>dla 6 osób</i>	1 m ³ poj.		255
Obiekt 5585	Przydomowa oczyszczalnia ścieków – <i>dla 18 osób</i>	1 m ³ poj.		257
Obiekt 5621	Zbiorniki stacji paliw o poj. 2 x 60 m ³ z instalacją paliwową	1 m ³ poj.		259
Obiekt 5622	Zbiorniki stacji paliw o poj. 2 x 50 m ³ z instalacją paliwową	1 m ³ poj.		261
Obiekt 5691	Przepompownia gnojowicy – <i>zapuszczana</i>	1 m ³ k.n.		263
Obiekt 5692	Komora zasuw gnojowicy	1 m ³ k.n.		265
Obiekt 5693	Zbiornik na gnojówkę z płytą gnojową	1 m ² p.z.		267
Obiekt 5711	Boisko na terenie przyszkolnym	1 m ² naw.		269
Obiekt 5712	Boisko wielofunkcyjne: piłka nożna, koszykówka, bieżnia l.a. 3-torowa	1 m ² pow.		271
Obiekt 5713	Boisko do piłki ręcznej i tenisa ziemnego	1 m ² pow.		274
Obiekt 5714	Boisko do siatkówki	1 m ² pow.		276
Obiekt 5715	Rozbieg i zeskok do skoku w dal i trójskoku	1 kpl.		278
Obiekt 5791	Skate Park	1 m ² pow.		280
Obiekt 5811 (2112-500)	Ściana oporowa żelbetowa	1 m		282
Obiekt 5831	Maszt stalowy telekomunikacyjny	1 m		284
Obiekt 5841	Maszt reklamowy o konstrukcji stalowej	1 m ²		286
Obiekt 5842	Maszt informacyjny-reklamowy o konstrukcji stalowej	1 szt.		288
Obiekt 5845 (2112-450)	Sygnalizator uliczny	1 szt.		290
Obiekt 5846 (2112-451)	Sygnalizacja na skrzyżowaniu	1 szt.		292
Obiekt 5853	Maszt stalowy oświetleniowy	1 szt.		296
Obiekt 5891 (2112-550)	Ekran drogowy z płyt żelbetowych	1 m ²		298
Obiekt 5892 (2112-551)	Ekran drogowy „zielona ściana” wys. 3,0 m	1 m ²		301
Obiekt 5892 A (2112-552)	Ekran drogowy „zielona ściana” wys. 4,0 m	1 m ²		304
Obiekt 5892 B (2112-553)	Ekran drogowy „zielona ściana” wys. 5,0 m	1 m ²		306

WPROWADZENIE

Obiekt nr	Nazwa obiektu	Jednostka odniesienia	Cena jednostkowa	Strona
1	2	3	4	5
Obiekt 5893 (2112-554)	Ekran drogowy dźwiękochłonny z paneli wys. 3,0 m	1 m ²		308
Obiekt 5893 A (2112-555)	Ekran drogowy dźwiękochłonny z paneli wys. 4,0 m	1 m ²		311
Obiekt 5893 B (2112-556)	Ekran drogowy dźwiękochłonny z paneli wys. 5,0 m	1 m ²		313
Obiekt 5894 (2112-557)	Ekran drogowy dźwiękochłonny dla dróg ekspresowych, wys. 7,0 m	1 m ²		315
Obiekt 5894 A (2112-558)	Ekran drogowy dźwiękochłonny dla dróg ekspresowych, wys. 8,0 m	1 m ²		318
Obiekt 6321	Studnia kopana z kęgów żelbetowych o średnicy 1,0 m	1 m		321
Obiekt 6411	Oczyszczalnia ścieków – zbiornik ścieków dowożonych	1 m ³ k.n.		323
Obiekt 6412	Stacja uzdatniania wody – odstojnik popłuczyn	1 m ³ k.n.		324
Obiekt 6413	Stacja uzdatniania wody – zbiornik wody czystej	1 m ³ k.n.		326
Obiekt 6421	Oczyszczalnia ścieków – komora zasuw	1 m ³ k.n.		328
Obiekt 6422	Stacja uzdatniania wody – komora zasuw	1 m ³ k.n.		329
Obiekt 6442	Oczyszczalnia ścieków – zagęszczacz osadów	1 m ³ k.n.		331
Obiekt 6461	Oczyszczalnia ścieków – budynek technologiczny i komory reaktora	1 m ² p.n.		332
Obiekt 6481	Rurociągi technologiczne z rur PE-HD i z rur PVC	1 m		341
Obiekt 7111	Linia przesyłowa napowietrzna jednotorowa 110 kV	1 km		342
Obiekt 7112	Linia przesyłowa napowietrzna dwutorowa 110 kV	1 km		344
Obiekt 7121 (2112-452)	Linia oświetlenia zewnętrznego – <i>ulicy, drogi</i>	1 km		346
Obiekt 7122 (2112-453)	Oświetlenie parkingu, ulicy	1 km		348
Obiekt 7124 (2112-454)	Oświetlenie ogrodu, trawnika, placu	1 km		350
Obiekt 7125 (2112-455)	Linia oświetlenia zewnętrznego – <i>wewnątrzosiedlowa</i>	1 km		352
Obiekt 7126 (2112-456)	Linia oświetlenia zewnętrznego – parkingu, terenu zielonego	1 km		354
Obiekt 7128	Słupowa stacja transformatorowa 20/100 – <i>jednoźerdziowa, bliźniacza typ ŻN</i>	1 kpl.		356
Obiekt 7129	Słupowa stacja transformatorowa 20/250 – <i>jednoźerdziowa typ „E”</i>	1 kpl.		358
Obiekt 7129 W	– jw. ale dla wariantów wyposażenia	1 kpl.		360
Obiekt 7130	Słupowa stacja transformatorowa 20/250 – <i>dwuźerdziowa typ „E”</i>	1 kpl.		361
Obiekt 7151	Linia rozdzielcza napowietrzna SN 15 kV – <i>przewody wielożyłowe izolowane typu Axcas</i>	1 km		363
Obiekt 7152	Linia rozdzielcza napowietrzna SN 15 kV – <i>przewody izolowane typu PAS</i>	1 km		364
Obiekt 7152 W	– jw. ale dla wariantów materiałowych	1 km		365
Obiekt 7153	Linia rozdzielcza napowietrzna SN 15 kV – <i>przewody nieizolowane Al, słupy typ BSW</i>	1 km		366
Obiekt 7154	Linia rozdzielcza napowietrzna SN 15 kV – <i>przewody nieizolowane Al, słupy typ „E”</i>	1 km		367
Obiekt 7154 W	– jw. ale dla wariantów materiałowych	1 km		368

WPROWADZENIE

Obiekt nr	Nazwa obiektu	Jednostka odniesienia	Cena jednostkowa	Strona
1	2	3	4	5
Obiekt 7156	Linia rozdzielcza napowietrzna nn 0,4 kV – <i>wykonana przewodem izolowanym</i>	1 km		369
Obiekt 7156 W	– jw. ale dla wariantów materiałowych	1 km		370
Obiekt 7157 A	Linia rozdzielcza napowietrzna nieizolowana nn 0,4 kV <i>z lampami oświetleniowymi</i>	1 km		371
Obiekt 7160	Słup stalowy dla linii WN 110-220 kV	1 szt.		373
Obiekt 7161	Słup stalowy kratowy dla linii WN 110-220 kV	1 szt.		375
Obiekt 7162	Słup kablowy dwutorowy linii napowietrznej 110 kV	1 szt.		377
Obiekt 7211	Linia kablowa SN 15 kV	1 km		379
Obiekt 7211 W	– jw. ale dla wariantów materiałowych	1 km		380
Obiekt 7215	Linia kablowa WN 110 kV	1 km		381
Obiekt 7223	Linia kablowa rozdzielcza nn	1 km		383
Obiekt 7223 W	– jw. ale dla wariantów materiałowych	1 km		384
Obiekt 7226	Przyłącze kablowe – <i>ziemne kabel YAKY 4x240 mm², ZK-21</i>	1 m		385
Obiekt 7227	Przyłącze kablowe – <i>ziemne kabel YAKY 4x120 mm², ZK-3A</i>	1 m		387
Obiekt 7228	Przyłącze kablowe – <i>kabel YAKY 4x35 mm², ZK-22</i>	1 m		388
Obiekt 7229	Przyłącze kablowe – <i>kabel YKY 4x25 mm², ZK-1a,b</i>	1 m		389
Obiekt 7251	Linia kablowa zasilająco-sygnalizacyjna	1 km		390
Obiekt 7300	Przyłącze telekomunikacyjne <i>wykonane kablem Cu XzTKMXpw 25x4x0,5 mm²</i>	1 m		391
Obiekt 7301	Przyłącze telekomunikacyjne <i>wykonane kablem Cu XzTKMXpw 15x4x0,5 mm²</i>	1 m		393
Obiekt 7421	Trakcja tramwajowa dwutorowa	1 km		394
Obiekt 7791	Telekomunikacyjna linia kablowa światłowodowa	1 km		395
Obiekt 8391	Zieleń izolacyjna (strefa ochronna) <i>z zaprawą dołów ziemią urodzajną</i>	1 ha		397
Obiekt 8391 A	Zieleń izolacyjna (strefa ochronna) <i>bez zaprawy dołów ziemią urodzajną</i>	1 ha		399
Obiekt 8392	Trawnik w terenie płaskim	1 m ²		400
Obiekt 8392 A	Trawnik na skarpie <i>o nachyleniu do 1:2</i>	1 m ²		401
Obiekt 8392 B	Trawnik na skarpie <i>o nachyleniu większym od 1:2</i>	1 m ²		402
Obiekt 8393	Ogródek Jordanowski	1 m ²		403
Obiekt 9831	Ogrodzenie stalowe ze słupami z cegły klinkierowej	1 m		406
Obiekt 9831 A	Ogrodzenie stalowe ze słupami z cegły wapienno-piaskowej	1 m		408
Obiekt 9831 B	Ogrodzenie stalowe z otynkowanymi słupami z bloczków betonowych	1 m		410
Obiekt 9831 C	Ogrodzenie drewniane z otynkowanymi słupami z cegły pełnej	1 m		412
Obiekt 9832	Ogrodzenie z siatki w ramach	1 m		414
Obiekt 9832 A	Ogrodzenie z siatki	1 m		416
Obiekt 9833	Ogrodzenie panelowe Bekafor Classic wys. 1,23 m – <i>brama rozwierana ręcznie</i>	1 m		418
Obiekt 9833 A	Ogrodzenie panelowe Bekafor Classic wys. 1,53 m – <i>brama rozwierana ręcznie</i>	1 m		420
Obiekt 9833 B	Ogrodzenie panelowe Bekafor Classic wys. 1,73 m – <i>brama rozwierana ręcznie</i>	1 m		421

WPROWADZENIE

Obiekt nr	Nazwa obiektu	Jednostka odniesienia	Cena jednostkowa	Strona
1	2	3	4	5
Obiekt 9833 C	Ogrodzenie panelowe Bekafor Classic wys. 2,03 m – <i>brama rozwierana ręcznie</i>	1 m		422
Obiekt 9833 D	Ogrodzenie panelowe Bekafor Classic wys. 2,03 m – <i>brama przesuwana manualnie</i>	1 m		423
Obiekt 9833 E	Ogrodzenie panelowe Bekafor Classic wys. 2,03 m – <i>brama przesuwana automatycznie</i>	1 m		424
Obiekt 9834	Ogrodzenie panelowe Bekafor Prestige wys. 1,30 m – <i>brama rozwierana ręcznie</i>	1 m		425
Obiekt 9834 A	Ogrodzenie panelowe Bekafor Prestige wys. 1,50 m – <i>brama rozwierana ręcznie</i>	1 m		427
Obiekt 9834 B	Ogrodzenie panelowe Bekafor Prestige wys. 1,80 m – <i>brama rozwierana ręcznie</i>	1 m		428
Obiekt 9835	Ogrodzenie panelowe Nylofor 3D wys. 1,53 m	1 m		429
Obiekt 9835 A	Ogrodzenie panelowe Nylofor 3D wys. 1,73 m	1 m		431
Obiekt 9835 B	Ogrodzenie panelowe Nylofor 3D wys. 2,03 m	1 m		432
Obiekt 3151	Komin stalowy wys. 25,0 m	1 m		433

Uwaga! Ceny publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD nie zawierają podatku VAT.

1. Dla każdego obiektu budownictwa drogowego wprowadzono dwie tablice cen z podziałem:

- wg klasyfikacji obiektów GUS-KOB z 1989 r.,
- wg klasyfikacji wprowadzonej zarządzeniem Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r. (GDDKiA). Według tej klasyfikacji ceny obiektów drogowych podane w tablicy są usystematyzowane według 6 cyfrowego kodu poprzedzonego dużą literą „D” (oznacza drogi):

D	XX	XX	XX	
				Budowa dróg i ulic
				Nazwa części obiektu lub wydzielonej roboty
				Element konstrukcyjny (scalony) lub grupa robót
				Element rozliczeniowy

Pierwsze dwie cyfry określają **nazwę części obiektu lub wydzielonej roboty** a mianowicie:

- D 01 - Roboty przygotowawcze
- D 02 - Roboty ziemne
- D 03 - Odwodnienie korpusu drogowego
- D 04 - Podbudowy

- D 05 - Nawierzchnie
- D 06 - Roboty wykończeniowe
- D 07 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- D 08 - Elementy ulic i dróg
- D 09 - Zieleń drogową
- D 10 - Roboty różne

Dalsze dwie cyfry (trzecia i czwarta) określają **element konstrukcyjny (scalony) lub grupę robót**.

Następne dwie cyfry (piąta i szósta) określają **element rozliczeniowy**.

Pierwsze 6 cyfr kodu poprzedzone literą „D” określające nazwę części obiektu, element konstrukcyjny lub grupę robót i element rozliczeniowy stanowią jednocześnie kod „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” (OST) danego rodzaju robót.

2. Dla obiektów budownictwa mostowego również wprowadzono dwie tablice cen z podziałem:

- wg klasyfikacji obiektów GUS-KOB z 1989 r.,
- wg klasyfikacji opracowanej przez OWEOB „PROMOCJA” na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” wydanej przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2008 (GDDKiA).

Według tej klasyfikacji ceny obiektów mostowych podane w tablicy są usystematyzowane według 6 cyfrowego kodu poprzedzonego dużą literą „M” (oznacza mosty, wiadukty).

M	XX	XX	XX
			Budowa mostów, wiaduk- tów i estakad
			Nazwa części obiektu lub wydzielonej roboty
			Element konstrukcyjny (scalony) lub grupa robót
			Element rozliczeniowy

Pierwsze dwie cyfry określają **nazwę części obiektu lub wydzielonej roboty** a mianowicie:

- M 20 - Roboty przygotowawcze
- M 21 - Fundamenty
- M 22 - Korpusy podpór i konstrukcje oporowe
- M 23 - Ustroje nośne
- M 24 - Łożyska
- M 25 - Urządzenia dylatacyjne
- M 26 - Odwodnienie
- M 27 - Hydroizolacje
- M 28 - Wyposażenie
- M 29 - Roboty przyobiektove
- M 30 - Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające
- M 31 - Próbné obciążenie obiektu mostowego

Dalsze dwie cyfry (trzecia i czwarta) określają **element konstrukcyjny (scalony) lub grupę robót**.

Następne dwie cyfry (piąta i szósta) określają element rozliczeniowy.

Klasyfikacje obiektów drogowych i mostowych wg GUS-KOB z 1989 r. i klasyfikacje wprowadzone rozporządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad podane są w odrębnym załączniku do Biuletynów Cen Obiektów Budowlanych wydawanym w I kwartale każdego roku.

Ceny każdego z obiektów podane są w formie tablicarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe

dla całego obiektu oraz w kol. 4 ceny jednostkowe dla poszczególnych:

- części obiektu lub wydzielonych robót,
 - elementu konstrukcyjnego (scalonego) lub grup robót,
 - elementów rozliczeniowych,
- na jednostki miary charakteryzujące ich wielkość.

Uwaga: Od III kwartału 2012 r. dodatkowo w kol. 6 podano wskaźnik cenowy dla poszczególnych części obiektu, elementów scalonych i rozliczeniowych odniesiony do jednostki charakteryzującej wielkość danego obiektu (np. m² jezdni, wiaduktu, boiska czy 1 szt. słupa trakcyjnego).

Ponadto dla każdego obiektu podana jest charakterystyka ogólna i techniczna, obejmująca parametry techniczne, technologiczne i użytkowe oraz opisy elementów (konstrukcja, rodzaje materiałów i warunki realizacji robót).

Dla każdego obiektu podano jego dwa numery (licznik i mianownik).

W liczniku podano numer obiektu według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (GUS-KOB) z 1989 r.

W mianowniku podano numer obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (GUS-PKOB) z 1999 r.

Uwaga. Ze względu na zmianę klasyfikacji od I kwartału 2011 r. ogrodzenia zostały zakwalifikowane do zbioru 98 i numery tych obiektów uległy zmianie.

Wszystkie publikowane ceny zostały obliczone według konkretnych kosztorysów z uwzględnieniem średnich rynkowych cen i stawek czynników produkcji, notowanych w systemie SEKOCENBUD w I kwartale 2013 r. oraz cen zbieranych z rynku budowlanego.

Pod tablicami cen obiektów podany jest procentowy udział poszczególnych składników ceny kosztorysowej tj. R, M, S, Kp, Z, w cenie całkowitej. **W składniku M uwzględniona jest wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu.**

Do cen jednostkowych robót (kol. 4) i cen całkowitych (kol. 5) można stosować odpowiednie syntetyczne współczynniki regionalne zmiany cen podane w poniższej tabeli.

Współczynniki regionalne do cen robót		
Lp.	Województwo/miasto	Współczynnik
1.	dolnośląskie	
2.	kujawsko-pomorskie	
3.	lubelskie	
4.	lubuskie	
5.	łódzkie	
6.	małopolskie	
7.	mazowieckie	
8.	opolskie	
9.	podkarpackie	
10.	podlaskie	
11.	pomorskie	
12.	świętokrzyskie	
13.	śląskie	
14.	warmińsko-mazurskie	
15.	wielkopolskie	
16.	zachodnio-pomorskie	
17.	WARSZAWA	

ZASADY PRZEDMIAROWANIA (OBMIAROWANIA)

Ilości jednostek miary (odniesienia) obiektów, części obiektu, elementów konstrukcyjnych i elementów rozliczeniowych należy obliczać na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury.

Przy ustalaniu ilości jednostek miary dla obiektów należy uwzględnić następujące zasady:

- 1) dla **torowisk tramwajowych** są dwie jednostki miary – dł. w km i pow. torowiska w m².

Długość torowisk mierzy się po osi a szerokość torowiska po prostej prostopadłej do osi z uwzględnieniem obramowań (np. krawężników) itp.,

- 2) dla **przystanków tramwajowych oraz przejazdów i przejść dla pieszych** jednostką miary jest m² pow. przystanku, a dla przejazdów przez torowisko jednostką miary jest m² pow. przejazdu i m dł. wzdłuż osi toru. Przejścia dla pieszych obmierza się w m² powierzchni.

Powierzchnię oblicza się przyjmując dł. i szer. po zewnętrznych krawędziach przystanku,

- 3) dla **dróg, ulic i rond** są dwie jednostki miary – dł. w km i pow. jezdni w m².

Długość dróg, ulic i rond mierzy się po osi a szer. jezdni po prostej prostopadłej do osi z uwzględnieniem poszerzeń na łukach i skrzyżowaniach,

- 4) dla **parkingów, placów manewrowych i chodników (ciągów) pieszo-rowerowych i boisk** jednostką miary jest m² pow. jezdni, chodników lub boisk,

- 5) dla **wiaduktów, mostów i kładek dla pieszych** są dwie jednostki miary – dł. w metrach i pow. mostu w m² (m² p.m.),

Długość wiaduktów, mostów i kładek mierzy się po osi jezdni między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu a szer. pomiędzy zewnętrznymi krawędziami prześłu pomostu mierzonymi prostopadłe do osi podłużnej obiektu,

- 6) dla **przepustów drogowych jednootworowych** jednostką miary jest metr dł. mierzony w osi przepustu między czołami wlotu i wylotu,

- 7) dla **sieci sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych** jednostką miary jest metr dł. mierzonej wzdłuż osi rurociągów bez odliczania kształtek, armatury, komór i studni, a dla sieci osiedlowych (lub dla całej miejscowości) jednostką miary jest 1 metr dł. mierzony po osi rurociągu oraz osi przyłączy, a także jednostką przedmiarową jest 1 przyłącze do działki (siedlisko),

- 8) dla **sieci ciepłowniczych** jednostką miary jest metr dł. sieci 2-przewodowej (zasilania i powrotu) mierzonej po ich zewnętrznej stronie (bez odliczania kształtek, armatury i komór),

- 9) dla **przyłączy sanitarnych: wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych** jednostką miary jest metr dł. przyłącza mierzony wzdłuż osi rurociągów,

- 10) dla **przyłączy ciepłowniczych** dł. mierzy się w metrach przyłącza (zasilania i powrotu) po ich zewnętrznej stronie,

- 11) dla **sieci energetycznych i telekomunikacyjnych: napowietrznych i kablowych**

- jednostką miary jest metr dł. mierzony w osi sieci,
- 12) dla **przyłączy energetycznych: napowietrznych i kablowych** jednostką miary jest metr dł. mierzony w osi przyłącza,
- 13) dla **zbiornika trzykomorowego bezodpływowego na ścieki** są dwie jednostki miary – m³ poj. użytkowej i m³ kub. brutto.
Kubaturę użytkową mierzy się według wymiarów wewnętrznych a kubaturę brutto według wymiarów zewnętrznych zbiornika,
- 14) dla **przydomowych oczyszczalni ścieków** jednostką miary jest m³ pojemności całkowitej oczyszczalni,
- 15) dla **przepompowni, komór, zasuw, odstopników popłuczyn, zbiorników wody i paliwa, zagęszczaczy grawitacyjnych** są dwie jednostki miary:
– m³ kub. netto (wewnętrznej) – poj. całkowitej
– m² pow. zabudowy,
- 16) dla **ściany oporowej żelbetowej** są dwie jednostki miary – metr dł. ściany i m³ konstrukcji.
Długość ściany mierzy się w metrach po osi ściany a obj. w m³ według wym. konstrukcyjnych ściany,
- 17) dla **sygnałatorów ulicznych** jednostką miary jest szt.,
- 18) dla **urządzenia terenów zielonych** jednostką miary jest m² pow. (trawnika, parku, skarpy, itp.),
- 19) dla **zieleni izolacyjnej (strefy ochronnej)** jednostką miary jest ha (hektar) powierzchni,
- 20) dla **ogrodzeń** przyjęto dwie jednostki miary:
– dł. w metrach liczoną po osi ogrodzenia,
– pow. w m² liczoną jako iloczyn dł. i wys. przęsła mierzonej łącznie z cokołem (od poziomu terenu do górnego poziomu przęsła),
- 21) dla **obiektów (boisk i aren) sportowych** jednostką miary jest m² pow. boisk (tzn. pow. pola gry + pow. wybiegów i zakoli),
- 22) dla **obiektów sportowych o charakterze technicznym (np. skocznie, rzutnie)** jednostką miary jest kpl.,
- 23) dla **masztów stalowych telekomunikacyjnych** są dwie jednostki miary:
– m wys. masztu mierzonej od poziomu terenu,
– tona konstrukcji stalowej,
- 24) dla **masztów reklamowych** jednostkami miary są:
– m wys. masztu mierzonej od poziomu terenu,
– m² pow. reklamowej.
- 25) dla **masztów stalowych oświetleniowych** jednostką miary są:
– sztuka,
– m wys. masztu.
- 26) dla **kominów wolnostojących** jednostką miary są:
– m wys. mierzonej od poziomu terenu,
– m³ kub. brutto.

Cena jednostkowa za 1 m mostu

30 632 zł

Cena jednostkowa za 1 m² powierzchni mostu

2 974 zł

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MOSTU

Most drogowy jednoprzęsłowy żelbetowy

o długości **12,00 m**

Powierzchnia mostu (m² p.m.) **123,60 m²**


Szerokość mostu. 10,30 m

Szerokość jezdni. 7,00 m

Szerokość chodników 2 x 1,25 m

Powierzchnia jezdni 84,00 m²

Konstrukcję mostu dostosowano do obciążenia drogi I klasy.



PERSPEKTYWA MOSTU

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA MOSTU

KONSTRUKCJA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW MOSTU:

Fundamenty: wykonane z pali żelbetowych prefabrykowanych o zbrojeniu pracującym na zginanie.

Pale o przekroju 25x30 cm i dł. 8,0 m.

Podpory: przyczółki cienkościenne żelbetowe wykonane na mokro ze skrzydełkami podwieszonymi. Izolacja przyczółków przez dwukrotne posmarowanie lepikiem na gorąco.

Ustrój niosący: belki żelbetowe prefabrykowane typu „GROMIK” o przekroju skrzynkowym i dł. 12,0 m, połączone z przyczółkami za pomocą kotew.

Chodniki: wykonane na belkach ustroju niosącego.

Łożyska: stałe z prętów stalowych oraz przesuwne płaskie.

Izolacje poziome ustroju niosącego: z dwóch warstw papy bitumicznej na lepiku oraz warstwy mastyksu grub. 1,5 cm.

Odwodnienie jezdni: powierzchniowo.

Nawierzchnie:

- na jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca grub. 4 cm i warstwa ścieralna grub. 4 cm.
- na chodnikach z asfaltu lanego, warstwa grub. 3 cm.

Poręcze stalowe: typu miejskiego wykonane z płaskowników.

TABLICA CEN – a) wg klasyfikacji obiektów GUS-KOB

Poz.	Części konstrukcji, elementy scalone, asortymenty zagregowane obiektu	Jm.	Cena jednostkowa w zł	Cena całkowita w zł	Wskaźnik na m ² pow. mostu w zł	Udział % w cenie obiektu	Zmiany % do IV kw. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
520.10	Przełożenie urządzeń obcych	m					
520.30	Roboty rozbiórkowe	m					
520	RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	m ²					
521.10	Roboty ziemne	m ³					
521.20	Fundamenty (podpory) palowe	m ³					
521	RAZEM PODPORY	m ³					
522.20	Płyta żelbetowa	m ³					
522.30	Izolacja pozioma	m ²					
522.40	Poręcze i bariery	m					
522	RAZEM USTRÓJ NIOSĄCY	m ³					
523.10	Nawierzchnia na jezdni i chodnikach	m ²					
523	RAZEM NAWIERZCHNIE	m ²					
OGÓŁEM OBIEKT		m					

STRUKTURA CEN W OBIEKCIE – a)

Poz.	Części konstrukcji	Cena w zł	Udział w %					Razem
			R	M	S	Kp	Z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
521	PODPORY							
522	USTRÓJ NIOSĄCY							
523	NAWIERZCHNIE							
OGÓŁEM OBIEKT								

TABLICA CEN – b) wg klasyfikacji GDDKiA

Poz.	Części obiektu, elementy konstrukcyjne (scalone), elementy rozliczeniowe	Jm.	Cena jednostkowa w zł	Cena całkowita w zł	Wskaźnik na m ² pow. mostu w zł	Udział % w cenie obiektu	Zmiany % do IV kw. 2012
1	2	3	4	5	6	7	8
M 20.01.01	Wytyczenie geodezyjne obiektu	m					
D 01.03.25	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew	szt.					
M 20.02.01	Zdjęcie warstwy humusu	m ³					
M 20.00.00	RAZEM PRACE PRZYGO-TOWAWCZE	m ² p.m.					
M 21.01.01	Pale prefabrykowane żelbetowe	m					
M 21.25.01	Wykopy pod ławy w gruntach kat. I-V	m ³					
M 21.00.00	RAZEM FUNDAMENTY	m ² p.m.					
M 22.01.01	Przyczółki żelbetowe	m ³					
M 22.00.00	RAZEM KORPUSY PODPÓR	m ² p.m.					
M 23.03.01	Ustrój z żelbetowych belek prefabrykowanych z płytą żelbetową	m ³					
M 23.00.00	RAZEM USTRÓJ NOŚNY	m ² p.m.					
M 27.01.03	Powłokowa izolacja bitu-miczna „na gorąco”	m ²					
M 27.02.06	Izolacja tradycyjna pozioma	m ²					
M 27.00.00	RAZEM HYDROIZOLACJE	m ² p.m.					
M 28.03.01	Balustrady stalowe	m					
M 28.00.00	RAZEM WYPOSAŻENIE	m ² p.m.					
M 29.03.01	Zasyпка przyczółka	m ³					
M 29.00.00	RAZEM ROBOTY PRZY-OBIEKTOWE	m ² p.m.					
M 30.01.02	Nawierzchnia jezdni mosto-wej z betonu asfaltowego	m ²					
M 30.00.00	RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE	m ² p.m.					
OGÓŁEM OBIEKT		m					

STRUKTURA CEN W OBIEKCIE – b)

Poz.	Części obiektu	Cena w zł	Udział w %					Razem
			R	M	S	Kp	Z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
M 20.00.00	PRACE PRZYGOTOWAWCZE							
M 21.00.00	FUNDAMENTY							
M 22.00.00	KORPUSY PODPÓR							
M 23.00.00	USTRÓJ NOŚNY							
M 27.00.00	HYDROIZOLACJE							
M 28.00.00	WYPOSAŻENIE							
M 29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE							
M 30.00.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE							
	OGÓŁEM OBIEKT							

www.sekocenbud.pl



Sklep online



10% rabatu
na wszystkie
wydawnictwa cykliczne